The **world of**

betonform®

Besuchen Sie uns auch online und persönlich in einer unserer Niederlassungen oder Ausstellungsflächen.
Visitateci online e venite a trovarci presso le nostre sedi e esposizioni.
Visit us online and personally at one of our places or exhibition areas.

www.betonform.it

Beschreibungen und Daten dieses Katalogs können ohne Vorankündigung geändert werden und sind daher nicht bindend. Eventuelle Abweichungen bei der Farbgebung, den Fertigungsdetails, den Maßen oder Ausblühungen gehen auf die Herstellungstechnik zurück und berechtigen nicht zur Reklamation.

Le descrizioni e i dati riportati in questo catalogo possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e sono indicativi. Eventuali differenze di tonalità, finiture, misure o efflorescenze sono dovute alla tecnica di produzione e non danno diritto a contestazioni.

Descriptions and details of this catalogue can be subject to change without notice and are therefore not binding. Any variations regarding the colour, the production details, the dimensions or the efflorescence are subject to the production technology and therefore complaints are not permitted.

Bilderrechte ©
Oliver Jaist, Argento-Artistry, EXO Visual Media, Ivo Corrà, Störmer Murphy and Partner, Barbara Corsico, David Perbellini, Oskar Da Riz, Godelmann

betonform®
The **world of**





NEUER SCHAUGARTEN

NUOVA ESPOSIZIONE PER ESTERNI

NEW OUTDOOR EXHIBITION








Industriezone 3
Zona Industriale 3
I-39030 Gais (BZ)

Mo - Fr I Lu - Ve
8:00 - 12:00
13:30 -17:00

INHALT | INDICE | INDEX

ERDOX® NATURE ASSIST

Seite | Pagina | Page **58**



SPECIAL ELEMENT

Seite | Pagina | Page **8**



STREET PROTECT

Seite | Pagina | Page **70**



CITY FORM

Seite | Pagina | Page **24**



ENERGY

Seite | Pagina | Page **82**




LÖFFEL® THE WALL

Seite | Pagina | Page **48**



TECHNISCHE DATEN
SCHEDE **TECNICHE**
TECHNICAL DATA

Seite | Pagina | Page **88**



Wir bürgen für originale Qualität.
Alta quota di qualità.
We guarantee original quality.

Seit über 50 Jahren steht der Name Betonform® für: BETON – unser Grundmaterial und FORM – unser Design. In unseren Werken in Gais (BZ) und Medesano bei Parma werden vier Produktlinien gefertigt und verkauft:

- **SPECIAL** ELEMENT & **CITY** FORM: Betonfertigteile für **Stadt- und Gartengestaltung** sowie spezielle Designer Sonderanfertigungen, sowie Fertigteile und Systeme für Fassadenbau.
- **LÖFFEL®** THE WALL: Die **LÖFFEL®**-Familie, welche im Bereich **Stützmauern Systeme** zum Einsatz kommt.
- **STREET** PROTECT & **ENERGY**: **Schallschutzelemente** und **Trafostationen** in verschiedenen Formen und Materialien.
- **ERDOX®** NATURE ASSIST: Unser **Erdox®**-Schirm, für den Bereich **Hang- und Lawinensicherung**, sowie spezielle **Designer- Sonderanfertigungen**.

Aktuellste Forschungen, Zertifizierungen wie CE, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, UNI EN 1090-1-2, UNI EN ISO 3834-2, SOA OS34 III-BIS, SOA OG3 I und FPC, Innovation, Studium und unsere langjährige Erfahrung bürgen für Qualität im Design, in der Technik, im Produkt, in den verwendeten Materialien und besonders im Service. Unser kompetentes Team steht Ihnen zur individuellen Beratung gerne zur Verfügung.

Da oltre 50 anni, il nome Betonform® combina i termini calcestruzzo e design. Nei nostri stabilimenti di Gais (BZ) e Medesano, nei pressi di Parma, vengono realizzate e commercializzate quattro linee di prodotto:

- **SPECIAL** ELEMENT & **CITY** FORM: Elementi prefabbricati in calcestruzzo per l'allestimento di **aree urbane e giardini**, nonché lavorazioni speciali per designer, nonché elementi prefabbricati e sistemi per la costruzione di facciate.
- **LÖFFEL®** THE WALL: La linea di blocchi per la realizzazione di **muri di contenimento a secco LÖFFEL®**.
- **STREET** PROTECT & **ENERGY**: **Elementi antirumore** e **cabine elettriche** in varie forme.
- **ERDOX®** NATURE ASSIST: Materiali e le nostre barriere **Erdox®**, che rappresentano la più moderna e funzionale soluzione come **consolidatori di terreno e fermaneve**.

La continua attività di ricerca e sviluppo, le certificazioni CE, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, UNI EN 1090-1-2, UNI EN ISO 3834-2, SOA OS34 III-BIS, SOA OG3 I e FPC, la lunga e pluriennale esperienza nel settore sono garanzia di qualità nel design, nella tecnica, nei prodotti, nei materiali impiegati e nel servizio offerto. Il nostro team di esperti è sempre a vostra disposizione per una consulenza personalizzata.

For over 50 years the name Betonform® stands for the combination between concrete and desing. In our factories in Gais (BZ) and Medesano (close to the city of Parma) we have four product lines which are manufactured and sold:

- **SPECIAL** ELEMENT & **CITY** FORM: Precast concrete products for **urban and landscape** design as well as special customized design, as well as prefabricated components and systems for facade construction.
- **LÖFFEL®** THE WALL: We have the **LÖFFEL®** family used in **retaining wall systems**.
- **STREET** PROTECT & **ENERGY**: **noise control elements** an **electric cabs** of various shapes and materials.
- **ERDOX®** NATURE ASSIST: our **Erdox®** screen, for **slope and avalanche protection**.

Our strength is in most up-to-date researches, certifications, such as CE, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, UNI EN 1090-1-2, UNI EN ISO 3834-2, SOA OS34 III-BIS, SOA OG3 I and FPC, innovation, studies and our long-lasting experience on the field guarantee quality in design, in technology, in the product, and in the used materials; but particularly in the service. Our experienced team is at your disposal for individual advice & support.









www.betonform.it

BETONFORM GMBH / srl
Rechtssitz / Sede Legale / Headquater
Industriezone / Zona Industriale 3
I-39030 **Gais** (BZ)
T +39 0474 504 180
info@betonform.it
info@pec.betonform.it

Niederlassung / Filiale / Branch
Loc. Brozzoli, 27
I-43014 **Medesano** (PR)
T +39 0525 420 549
informazioni@betonform.it

Stützpunkt / Rappresentanza / Base
Jirón Felix Dibos, n° 733
Magdalena del Mar - Lima - Perù
T +51 1429 60 37
peru@betonform.com



SPECIAL ELEMENT

Außergewöhnliches in Qualität und Design.
Qualità elevata e design moderno.
Exceptional quality and design.



betonform®



Die Vielfalt an Möglichkeiten in der modernen Architektur, die Beton bietet fasziniert nicht nur uns und unsere Kunden.

Die Menschen, die öffentliches Ambiente, Städte aber auch Wohnräume erleben sind begeistert von Haptik und Optik des Materials.

Le ampie applicazioni che offre il calcestruzzo nell'architettura moderna sono sempre più affascinanti.

Le persone che nel loro intorno sono a contatto con i nostri prodotti percepiscono sensazioni possitive grazie al design e alle finiture.

The variety of ways in the modern architecture that provides concrete is fascinating us and especially our customers.

People which are in contact with our products live them every day and they are excited about feel and look of the material.



Ensemble bei der Kellerei Girlan
Realizzazione presso la cantina di Cornaiano BZ
Ensemble of the winery at Girlan





Das unbeschwerte Spiel mit Beton: schmeichelnde Oberflächen, **modernes Design** und überraschend **leicht anmutende Optik** ist das Ergebnis.

Un gioco semplice con il calcestruzzo: superfici lavorate e **design moderni contribuiscon**o ad ottenere questo risultato.

The carefree play with concrete: flattering surfaces, **modern design** and surprisingly **light-looking appearance** is the result.

betonform®




HOTEL LA BRIOSA BOZEN I BOLZANO
Fensterlaibungen
Stipiti delle finestre
Window jambs

Qualität und Design trifft sich. Als aufwertendes und langlebiges Detail am Fassadenbau werden besondere Betonelemente von Architekten gerne eingesetzt.

Un connubio vincente: qualità e design. Sempre più progettisti ci commissionano realizzazioni speciali in calcestruzzo per soluzioni di pregio architettonico.


Quality meets design. Architects often use our elements for special constructions and facades.



Blumenwanne als Fassaden-Highlight
Fioriere come „elemento architettonico di facciata“
Flowers tub as facades highlight


FLARER
Fassade und Pergola
Facciata e pergola
Facade and pergola




ORTSTEIL I QUARTIERE I DISTRICT FREIHAM
MÜNCHEN I MONACO I MUNICH

Arkadenstützen
Colonne per arcate
Arcade columns

©Störmer Murphy and Partner





betonform®


Schlichte Eleganz und nachhaltige Rohstoffe erstrahlen in zeitlosem Design.

Eleganza semplice e materie prime sostenibili brillano in un design senza tempo.

Simple elegance and sustainable raw materials shine in a timeless design.







Alpenroyal Grand Hotel Wolkenstein
Alpenroyal Grand Hotel Selva Val Gardena
Alpenroyal Grand Hotel Selva Val Gardena




DUKA BRIXEN I BRESSANONE
Realisierung der Treppen und des Platzes mit Großformatplatten
Scale e realizzazione degli spazi con lastre di grande formato
Realization of the stairs and spaces with large-format slabs



ALTBAUSANIERUNG URSULINENKLOSTER – BRUNECK
RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO DELLE ORSOLINE – BRUNICO
RENOVATION OF THE URSULINE CONVENT – BRUNECK

Geschliffene Winkelstufen
Gradini levigati
Polished steps



HOTEL LA BRIOSA BOZEN I BOLZANO













betonform®

Maßarbeit bis ins Detail. Beton lässt die individuellsten Wünsche zu und perfektioniert diese.

Progetti speciali realizzati su misura. Calcestruzzo per i Vostri desideri personalizzati.

Customized in every detail. Concrete can be the most individual wish.



Der Fantasie von Innenarchitekten
und kreativen Individualisten
sind keine Grenzen gesetzt.

Non ci sono limiti
alla creatività e fantasia!

The fantasy of interior designers
and creative individualists
are without limits.



Konferenztisch mit Intarsie aus versteinertem Holz
Tavolo sala riunioni, calcestruzzo con itarsio in legno pietrificato
Conference table with inlay of petrified wood

Beton in neuer Form

Forme nuove per il calcestruzzo

Concrete in new form





Runder Tisch für das Restaurant Table, Kunsthalle Frankfurt
Tavolo da pranzo, presso il Ristorante Table a Francoforte
Round Table on the restaurant table, Kunsthalle Frankfurt

Für Orte der bleibenden Erinnerung

Ruhestätten I Urnennischen I Gehweg- & Platzgestaltungen

Per luoghi di duratura memoria

Luoghi di sepoltura I Nicchie per urne I Realizzazione di percorsi e piazze

For places of lasting memory

Burial sites I Urn niches I Pathway & Square Designs





Beton ist für die Ewigkeit geschaffen und begleitet Menschen auf vielen Stationen. Gediegen und dezent.
Il calcestruzzo dura nel tempo, accompagnandoci nelle diverse fasi della nostra vita con sobrietà e discrezione.
Concrete is made for eternity and accompanies people on many stations. Dignified and discreet.



CITY FORM

Schön und jedem zugänglich: Stadtgestaltung von Betonform®.
Arredo urbano – un mondo pieno di idee per la tua cittá.
Beautiful and accessible to everyone: Urban Design by Betonform®.



betonform®



Für effiziente und optisch ansprechende Stadtgestaltung bieten unsere Produktlinien Sicherheit, Komfort, Spaß und sind eine optische Bereicherung für jeden Außenbereich.

Stadt- und Gartengestaltung ist unsere Leidenschaft. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Lebensräume und Natur sicher und attraktiv zu machen.

La linea dei nostri compnenti per arredo urbano offre confort, divertimento e una buona immagine.

L'arredo urbano è la nostra passione e il nostro impegno per rendere gli spazi esterni e la natura sicuri e attraenti.

For efficient and visually appealing urban design safety, comfort, fun and provides a visual addition to any outdoor area.

Urban and garden design is our passion. We have made it a mission to make us habitats and nature safe and attractive.



Modell Ponza
Modello Ponza
Model Ponza




88
Seite | Pagina | Page

Farbtafeln und technische Daten finden Sie ab Seite 88.

Tabella colori e dati tecnici vedi pagina 88.

Color charts and technical data, refer to page 88.







Blumenkasten Verbena
Fioriera Verbena
Flower tub Verbena

Ästhetik in hochwertiger Ausführung - Blumenkästen aus Beton

Estetica e alta qualità - fioriere in calcestruzzo

Aesthetics in high quality - flower boxes made of concrete











Beton in bewährter Form
Calcestruzzo in forma comprovata
Concrete in Proven Form

Außengestaltung. Einladend, rund ums Jahr wetterfest, rutschsicher und urbanes Design für moderne Außengestaltung.

Arredo urbano. Superfici antiscivolo per un design urbano invitante e moderno.

Landscaping. Inviting, all year-round weather-resistant, non-slip and urban design for modern exterior design.




NOI TECHPARK BRUNECK I BRUNICO

Fassaden, Freitreppe, Bänke mit Holzaufsatz, Balkonplatten, Fluchttreppe, Pflasterungen – Rasenliner

Facciate, scalinata esterna, gradoneseduta, scala di emergenza, pavimentazione esterna, pavimentazione grigliata

Facades, outdoor staircase, benches with wooden tops, balcony slabs, emergency staircase, outdoor paving, concrete lawn grid








Mauerscheiben in Beton
Muretti ad L in calcestruzzo
Wall slabs in concrete
betonform®

88

Seite | Pagina | Page

Farbtafeln und technische Daten
finden Sie ab Seite 88.

Tabella colori e dati tecnici
vedi pagina 88.

Color charts and technical data,
refer to page 88.







Poller Mod. MILANO
Modello Mod. MILANO
Bollard Mod. MILANO







Absperren leicht gemacht - Poller Parma
Dissuasori, maggiore sicurezza in città - Modello Parma
Closing areas made easy with bollard Parma




Funktionalität und zuverlässige Beständigkeit

Funzionalità e durevole affidabilità

Functionality and reliable durability





Abstreifer auf Maß für Innen- und Außenbereiche
zerbini su misura per interno ed esterno
Custom-made scrapers for indoor and outdoor areas



Tischtennistisch aus Beton mit Aluminiumnetz
Tavolo da Ping Pong, in calcestruzzo levigato e rete in alluminio
Ping Pong tennis table made of concrete with aluminum grid




Wir formen Beton für Freizeit und Sport.


Calcestruzzo per il tempo libero e sport.

We shape concrete for leisure and sports.






Beton Filterstein
Mattoncino filtrante
Concrete filter stone




Mauersteine in Naturoptik
Mattoni effetto naturale
Bricks in a natural look

88

Seite | Pagina | Page


Farbtafeln und technische Daten finden Sie ab Seite 88.

Tabella colori e dati tecnici vedi pagina 88.

Color charts and technical data, refer to page 88.









Natursteine aus aller Welt

Natursteine und Betonpflaster in diversen Formen, Strukturen und Farben.
Funktionalität und Langlebigkeit ergänzen die hochwertige Optik.

Pietre naturali da tutto il mondo

Pietre naturali e lastricato in calcestruzzo in varie forme, strutture e colori.
Funzionalità e durabilità completano la percezione della buona qualità.

Natural stones from around the world


Natural stone and concrete paving in various shapes, textures and colors.
Functionality and durability complement the high-quality optics.



Betonplatte Mod. Decastone 60 x 40 x 5 cm Farbe Muschelkalk
Lastra in cemento Decastone 60 x 40 x 5 cm colore Muschelkalk
Concrete slab Decastone 60 x 40 x 5 cm color Muschelkalk







Rasengitter 33 x 33 x 11 cm Farbe grau
Grigliato in cls 33 x 33 x 11 cm colore grigio
Concrete lawn grid 33 x 33 x 11 cm, color gray





LÖFFEL® THE WALL

Die grüne Mauer.
Il muro verde.
The green wall.



betonform®



Die LÖFFEL®-Familie, für Gärten sowie für Hangsicherungen und Schallschutz.

Il sistema LÖFFEL®, blocchi per la stabilizzazione di pendii, il contenimento di terreni e la realizzazione di terrapieni/giardini.

The LÖFFEL® System for the slopes stabilization, soil retaining and the construction of embankment and gardens.




BIG LÖFFEL®


betonform®

betonform®

LÖFFEL®-Steine harmonieren mit ihrer natürlichen Umgebung.

I muri LÖFFEL® si integrano perfettamente con la natura.

LÖFFEL® the spoon stones harmonize with their natural environment.



Die Grüne Mauer
Il muro verde
The green wall




Papillon
BIG **LÖFFEL®**, Elemente zur Böschungssicherung
BIG **LÖFFEL®**, per consolidamento di scarpate
BIG **LÖFFEL®**, elements for slope protection
betonform®

98

Seite | Pagina | Page

Technische Daten und genauere Informationen finden Sie auf Seite 98.

Per le schede tecniche e maggiori informazioni alla pagina 98.

Technical Data Sheet and accurate information can be found on page 98.





Die freie Anordnung der LÖFFEL®-Steine lässt viel Spielraum, Kurven und Mauerabschlüsse können problemlos ausgeführt werden.

L'uso degli elementi LÖFFEL® consente la soluzione ai vari problemi di natura estetica o statica.

The free arrangement of stones LÖFFEL® leaves plenty of room, curves and masonry trades can be executed easily.











Weil die **LÖFFEL®-Steine** die Natur (unter)stützen und nicht dominieren.

La famiglia dei **blocchi LÖFFEL®** si integra con discrezione nella natura.

Because the **LÖFFEL® stones** support the natural (below) and do not dominate.



ERDOX® NATURE ASSIST

Zum Schutz vor Naturgefahren.
Per la protezione dai fenomeni di dissesto idrogeologico.
For protection against hydrogeological instability.



betonform®



Einmal installiert, lässt es sich problemlos in die Umgebung.

Das **ERDOX®**-Element kann verwendet werden in verschiedenen geotechnischen Anwendungen Geotechnische Anwendungen wie die Konsolidierung von Hangrutschungen, Straßenschutzarbeiten, Ufer Straßen, Böschungssicherungsarbeiten sowie Arbeiten zur Konsolidierung aktive Konsolidierung von Lawinenphänomenen im Bereich der potenziellen Ablösung.

Una volta installato, si integra facilmente nell'ambiente.

L'elemento **ERDOX®** può essere utilizzato in molteplici applicazioni di natura geotecnica come consolidamento di versanti in frana, opere a portezione di strade, opere di protezione spondale oltre che opere per il consolidamento attivo di fenomeni valanghivi nella zona di potenziale distacco.

Once installed, it easily integrates in the environment.

The **ERDOX®** element has multiple applications of a geotechnical nature as for consolidation of landslided slopes, road protection works, bank protection works and active avalanche consolidation in the detachment zone.



ERDOX® Neve: Lawinenschutzbau in Norwegen
ERDOX® Neve: paravalanghe in Norvegia
ERDOX® Neve: Snow stabilization in Norway



Für die Schneestabilisierung entwickelt
Progettato per la stabilizzazione della neve
Developed for the snow stabilization




ERDOX® SWF


ERDOX® CWB 350
betonform®











ERDOX® Terra wird zu Hang- Bachverbauungen, sowie bei lokalen Phänomenen der Instabilität verwendet, auch in extremsten technischen und strukturellen Einsätzen. Es wird auch im Uferbau als Erosionsschutz und in Rinnen mit Debris Flow eingesetzt.

La barriera ERDOX® Terra è la più efficace soluzione per interventi rapidi e sicuri in presenza di pendii soggetti a fenomeni di frana, colate di materiale detritico o fango e per la riprofilatura di versanti potenzialmente instabili.

ERDOX® Terra will slope Bach barriers and local phenomena of instability used, even in the most extreme technical and structural operations. It is also used in shoreline constructions erosion control and in gutters with debris flow.

betonform®







Einsatz der **ERDOX®** Elemente zum Schutz vor Naturgefahren

Utilizzo elementi **ERDOX®** per la protezione da fenomeni di disesto idrogeologico

Use of **ERDOX®** elements for protection against hydrogeological instability






319C
















betonform

betonform®

ERDOX® C ist eine Weiterentwicklung der ERDOX® Struktur mit Betonoberfläche, auch geeignet zum Einsatz in Salzwasser.

ERDOX® C rappresenta la nostra ultima soluzione con paramento in calcestruzzo armato, indicata per eseguire interventi in contesti marini.

ERDOX® C is a development of ERDOX® structure with concrete surface, also suitable for use in salt water.





99
Seite | Pagina | Page


Technische Daten und genauere Informationen finden Sie ab Seite 99.

Per le schede tecniche e maggiori informazioni alla pagina 99.

Technical Data Sheet and accurate information can be found on page 99.

STREET PROTECT

Besser leben mit weniger Lärm.
Vivere meglio, senza rumore.
Live better with less noise.



betonform®



Lärm wird immer mehr zu einer Umweltbelastung.

Betonform® widmet sich seit Jahren, durch den Vertrieb und Bau von diversen Schallschutzsystemen, dem Schutz von Lärm. Auch die Straßensicherheit ist ein Anliegen, das mit Rand- und Bordsteinen gelöst wird.

Il nostro mondo, così attivo ed efficiente, è sempre più rumoroso.

Le barriere Betonform® possono adattarsi a qualsiasi esigenza sia di rumore che estetica nel modo più efficace e pratico. Anche per la protezione stradale abbiamo la soluzione giusta.

Noise is becoming an environmental impact.

Betonform® has been dedicated for years, through the distribution of various noise control systems, protection from noise. The road safety is a concern that is solved with boundary and curbs.





LÖFFEL® ARBALETT Einsatz Schallschutz
LÖFFEL® ARBALETT utilizzato come barriera acustica
LÖFFEL® ARBALETT use sound insulation



Lärmschutzwand C2
Barriera acustica C2
Noise barrier C2

betonform®

Probleme des Lärmschutzes –

umfassend gelöst!


Risolviamo i problemi –

del rumore!

Problems of noise –

protection comprehensively solved!






betonform



102

Seite | Pagina | Page

Technische Daten und genauere Informationen finden Sie auf Seite 102.

Per le schede tecniche e maggiori informazioni alla pagina 102.

Technical Data Sheet and accurate information can be found on page 102.





Lärmschutzwand aus Holz, Sicherheitsglas und Beton
Barriera acustica in legno, vetro di sicurezza e Calcestruzzo
Noise barrier made of wood, safety glass and concrete

102

Seite | Pagina | Page

Technische Daten und genauere Informationen finden Sie auf Seite 102.

Per le schede tecniche e maggiori informazioni alla pagina 102.

Technical Data Sheet and accurate information can be found on page 102.





Spezialanfertigung Lärmschutzwand
Barriera acustica personalizzata
Specific Creation noise barrier

Ob Straßeninsel, Gehsteige oder Fußgänger-zonen wir bieten die besten Lösungen.

Rotonde stradali, passaggi pedonali e marcia-piedi. Noi offriamo la perfetta soluzione.

Whether island road, sidewalks or pedestrian areas, we offer the best solutions.





Mod. BRIXEN mit Leuchtkörper für einen effektiven Schutz

Mod. BRIXEN con inserimento di speciali catarifrangenti per una maggiore visibilità

Mod. BRIXEN with luminaires for effective protection





Model Pratiko





Straßenrandstein Modell Sexten
Cordolo modello Sesto
Roadside stone model Sexten


60



betonform®



Betonleitwand für Fahrrad- und Fußgängerwege
Barriera in calcestruzzo per percorso ciclopedonale
Concrete barrier for bicycle and pedestrian

ENERGY

Betonfertigteile für die Elektroenergie.
Prefabbricati in c.a.v. per l'Energia Elettrica.
Precast concrete products for the electrical energy.




betonform®



Es kommt darauf an, die Trafostation maßgeschneidert für den Kunden und auch für den Installateur zu projektieren, zu fertigen und schlüsselfertig zu bauen.

Per noi si tratta di realizzare strutture in modo sartoriale, ovvero secondo le esigenze progettuali ed impiantistiche del committente, offrendo sempre la nostra disponiblità per un coordinamento con il progettista elettrico.

It depends on the element to be configured for the customer and also for the installer to customize and build ready to be used.







betonform®

Flexible Fertigungsgrößen bieten ein großes Einsatzspektrum.

Dimensioni flessibili nella produzione offrono una vasta gamma di applicazioni.

Flexible manufacturing sizes offer a wide range of applications.







Einsatz auf der Schutzhütte Fodara Vedla
Cabina parzialmente interrata. Rifugio Fodara Vedla
Use on the refuge Fodara Vedla











Realisierung der neuen Trafokabine CEP - Pozza di Fassa
Realizzazione nuove cabine elettriche CEP - Pozza di Fassa
Realization new electric cabin CEP - Pozza di Fassa



TECHNISCHE DATEN
SCHEDE **TECNICHE**
TECHNICAL DATA



betonform®



Support +39 0474 504 180

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen für Auskunft und Beratung gerne zur Verfügung.

Kontaktdaten finden Sie unter:
www.betonform.com/unternehmen/mitarbeiter

I nostri collaboratori sono a vostra disposizione per informazioni e consulenze.

I recapiti sono disponibili sotto:
www.betonform.com/it/azienda/collaboratori

Our staff is at your disposal for any information and advice you may need.

Contact information are below:
www.betonform.com/en/company/employees

Technische Daten
Schede tecniche
Technical Data

Strukturen | Strutture | Structures



Beton grau Schalungsglatt
CLS liscio cassero grigio naturale
Concrete grey sleek surface



Beton grau Schalungsrau
CLS ruvido grigio naturale
Concrete grey rough surface



Beton gestrahlt
CLS sabbiato
Concrete sanded surface



Ahr gewaschen
Aurino lavato
Ahr washed surface
0-4 mm



Ahr gewaschen
Aurino lavato
Ahr washed surface
8-15 mm



Bianco Carrara gewaschen
Bianco Carrara lavato
Carrara white washed
8-16 mm



Etsch gewaschen
Adige lavato
Etsch washed surface
6-10 mm



Porphyr gewaschen
Profido lavato
Porphyry washed surface
4-8 mm

Farben | Colori | Colours



Anthrazit I Anthrazite I Anthracite
gestrahlt & glatt
sabbiato e liscio
sanded and smooth



Braun I Marrone I brown
gestrahlt & glatt
sabbiato e liscio
sanded and smooth



Beige I Beige I Beige
gestrahlt & glatt
sabbiato e liscio
sanded and smooth



Grau I Grigio I Gray
gestrahlt & glatt
sabbiato e liscio
sanded and smooth



Grün I Verde I Green
gestrahlt & glatt
sabbiato e liscio
sanded and smooth



Orange I Arancione I Orange
gestrahlt & glatt
sabbiato e liscio
sanded and smooth




Weiß I Bianco I White
gestrahlt & glatt
sabbiato e liscio
sanded and smooth

Weitere Strukturen und
Farben **auf Anfrage**

Altre strutture e
colori **su richiesta**


Other structures and
colors **on request**



Stufenplatten - Mauerabdeckungen
- 5 x 25 x 100 cm - 5 x 30 x 100 cm - 5 x 35 x 100 cm - 5 x 40 x 100 cm
- 5 x 50 x 100 cm armiert
- Tropfnase
- Sondermaße auf Anfrage

Piastre - copertine
- 5 x 25 x 100 cm - 5 x 30 x 100 cm - 5 x 35 x 100 cm - 5 x 40 x 100 cm
- 5 x 50 x 100 cm armati
- Gocciolatoio
- Misure speciali a richiesta


Step plate – Wall cover
- 5 x 25 x 100 cm - 5 x 30 x 100 cm - 5 x 35 x 100 cm - 5 x 40 x 100 cm
- 5 x 50 x 100 cm reinforced
- Nasal drip underneath
- Other dimensions on request



Winkelstufen
- 25 - 30 x 100 x H 10 - 20 cm
- 31 - 40 x 100 x H 10 - 20 cm
- 41 - 50 x 100 x H 10 - 20 cm
- Sondermaße auf Anfrage

Gradini ad L armati
- 25 - 30 x 100 x H 10 - 20 cm
- 31 - 40 x 100 x H 10 - 20 cm
- 41 - 50 x 100 x H 10 - 20 cm
- Misure speciali a richiesta


Stair as angle in concrete
- 25 - 30 x 100 x H 10 - 20 cm
- 31 - 40 x 100 x H 10 - 20 cm
- 41 - 50 x 100 x H 10 - 20 cm
- Other dimensions on request



Blockstufen
- 25 - 30 x 100 x H 10 - 20 cm
- 31 - 40 x 100 x H 10 - 20 cm
- 41 - 50 x 100 x H 10 - 20 cm
- Sondermaße auf Anfrage

Gradini a sezione piena
- 25 - 30 x 100 x H 10 - 20 cm
- 31 - 40 x 100 x H 10 - 20 cm
- 41 - 50 x 100 x H 10 - 20 cm
- Misure speciali a richiesta


Concrete block stairs
- 25 - 30 x 100 x H 10 - 20 cm
- 31 - 40 x 100 x H 10 - 20 cm
- 41 - 50 x 100 x H 10 - 20 cm
- Other dimensions on request



Grenzsteine/Markstein
- 16 x 61 x 12 cm Markstein
- Zaunsockel 20 x 40 x 25 cm
- Zaunsockel 30 x 40 x 40 cm

Termine di confine
- 16 x 61 x 12 cm termine di confine
- Plinto 20 x 40 x 25 cm
- Plinto 30 x 40 x 40 cm

Landmark
- 16 x 61 x 12 cm landmark
- Fence base 20 x 40 x 25 cm
- Fence base 30 x 40 x 40 cm



Element PAPILLON
- 50 x 40 x 40 cm gerade
- Kurvenelement 30°
- 40 x 40 x 40 cm Eckstück

Zusatzprodukte:
- Bankauflage in Hartholz gerade / gekrümmt
- Farbe rot / braun / gelb, weitere Farben auf Anfrage

Elementi PAPILLON
- 50 x 40 x 40 cm diritto
- Curva 30°
- 40 x 40 x 40 cm per angolo

Prodotti supplementari:
- Seduta in legno dritta / curva
- colore rosso / marrone / giallo, altri colori su richiesta

Element PAPILLON
- 50 x 40 x 40 cm straight
- Curve 30°
- 40 x 40 x 40 cm angle

Additional products:
- Support in wood as bench straight / bent
- Color red / brown / yellow, other colors on request



Gestaltungselement Mezzocubo
- 42 x 42 x 42 cm

Elemento Mezzocubo
- 42 x 42 x 42 cm


Elements Mezzocubo
- 42 x 42 x 42 cm



Mauerscheiben „L“
- Fuss 30; H 50 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 60 bis 200 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 70 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 80 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 90 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 100 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 110 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 120 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 130 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 140 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 150 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 160 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 170 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 180 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 190 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 200 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 210 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 220 Baulänge 100 cm
- Fuss 50; H 230 Baulänge 100 cm

Muretto ad „L“
- Piede 30; H 50 lunghezza di costruzione 100 cm
- 50; H 60 fi no 200 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 70 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 80 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 90 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 100 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 110 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 120 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 130 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 140 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 150 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 160 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 170 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 180 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 190 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 200 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 210 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 220 lunghezza di costruzione 100 cm
- Piede 50; H 230 lunghezza di costruzione 100 cm


L-Element type WALL
- Feed 30; H 50 L 100 cm
- Feed 60; H 50 L 50 until 200 construction length 100 cm
- Feed 50; H 70 L 100 cm
- Feed 50; H 80 L 100 cm
- Feed 50; H 90 L 100 cm
- Feed 50; H 100 L 100 cm
- Feed 50; H 110 L 100 cm
- Feed 50; H 120 L 100 cm
- Feed 50; H 130 L 100 cm
- Feed 50; H 140 L 100 cm
- Feed 50; H 150 L 100 cm
- Feed 50; H 160 L 100 cm
- Feed 50; H 170 L 100 cm
- Feed 50; H 180 L 100 cm
- Feed 50; H 190 L 100 cm
- Feed 50; H 200 L 100 cm
- Feed 50; H 210 L 100 cm
- Feed 50; H 220 L 100 cm
- Feed 50; H 230 L 100 cm



Eckelement Mauerscheiben
- 50x50 H 50 bis 100 cm
- 50x50 H 60 bis 100 cm
- 50x50 H 70 bis 100 cm
- 50x50 H 80 bis 100 cm
- 50x50 H 90 bis 100 cm
- 50x50 H 100 bis 100 cm

Elemento angolare
- 50x50 H 50 fi no 100 cm
- 50x50 H 60 fi no 100 cm
- 50x50 H 70 fi no 100 cm
- 50x50 H 80 fi no 100 cm
- 50x50 H 90 fi no 100 cm
- 50x50 H 100 fi no 100 cm

Angle element
- 50x50 H 50 until 100 cm
- 50x50 H 60 until 100 cm
- 50x50 H 70 until 100 cm
- 50x50 H 80 until 100 cm
- 50x50 H 90 until 100 cm
- 50x50 H 100 until 100 cm



Betonfertigteiltreppen
- Maße laut Anfrage

Scala prefabbricata
- Misure a richiesta

Stairs
- on request



Glasbetonfeld
- mit / ohne Entlüftungsgitter Stärke ca. 8 cm
- auf Maß.

Elemento in vetrocemento
- Con o senza elementi di aerazione spessore ca. 8 cm
- Fatto su misura.

Concrete/glass element
- with / without ventilation grid thickness ca. 8 cm
- Made to measure.



Poller Mod. VENEZIA
- Wehrstein Ø 30 x H 100 cm

Paracarro Mod. VENEZIA
- Paracarro Ø 30 x H 100 cm

Bollard mod. VENEZIA
- Landmark Ø 30 x H 100 cm



Poller Mod. TORINO
- Poller rund Ø 45 x H 55 cm

Dissuasore Mod. TORINO
- Dissuasore rotondo diam Ø 45 x H 55 cm


Bollard mod. TORINO
- Bollard round Ø 45 x H 55 cm



Poller Mod. MILANO
- Poller quadratisch 45 x 45 x H 55 cm

Dissuasore Mod. MILANO
- Dissuasore quadrato 45 x 45 x H 55 cm

Bollard mod. MILANO
- Bollard square 45 x 45 x H 55 cm



Poller Mod. BOLOGNA
- Poller quadratisch 40 x 40 x H 40 cm

Dissuasore Mod. BOLOGNA
- Dissuasore quadrato 40 x 40 x H 40 cm

Bollard mod. BOLOGNA
- Bollard square 40 x 40 x H 40 cm



Poller Mod. PARMA
- Poller achteckig 85 x 20/50 cm (pyramidenförmig)

Dissuasore Mod. PARMA
- Dissuasore a base ottangonale 85 x 20/50 cm a forma di tronco di piramide

Bollard mod. PARMA
- Bollard octagonal 85 x 20/50 cm (pyramidal form)



Poller Mod. PARMA II
- Poller achteckig 48 x 90 cm mit Sockel (pyramidenförmig)

Dissuasore Mod. PARMA II
- Dissuasore a base ottangonale 4 x 90 cm a forma di tronco di piramide con piede

Bollard mod. PARMA II
- Bollard octagonal 48 x 90 cm (pyramidal form)



Poller Mod. VENEZIA II
- Poller rund Ø 38 x H 80 cm

Dissuasore Mod. VENEZIA II
- Dissuasore rotonto Ø 38 x H 80 cm

Bollard mod. VENEZIA II
- Bollard round Ø 38 x H 80 cm



Poller Mod. LUNA
- Poller 100 x 40 x H 30 cm

Dissuasore Mod. LUNA
- Dissuasore 100 x 40 x H 30 cm

Bollard mod. LUNA
- Bollard 100 x 40 x H 30 cm



Parkplatzbegrenzung
- 180 x 10 x 15 cm mit 2 Befestigungsbolzen

Cordolo di parcheggio
- 180 x 10 x 15 cm con 2 bulloni di montaggio


Parking blocks
- 180 x 10 x 15 cm with 2 fixing bolts



Blumenkästen rund Mod. GIRASOLE
- 34/29 x H 26 cm Wandstärke 4 cm
- 45 x H 55 cm Wandstärke 6 cm
- 80 x H 50 cm Wandstärke 5 cm
- 90 x H 55 cm Wandstärke 6 cm
- 90 x H 80 cm Wandstärke 6 cm
- 130 x H 80 cm Wandstärke 8 cm
- 240 x H 80 cm Wandstärke 10 cm

Fioriera rotonda Mod. GIRASOLE
- 34/29 x H 26 cm spessore 4 cm
- 45 x H 55 cm spessore 6 cm
- 80 x H 50 cm spessore 5 cm
- 90 x H 55 cm spessore 6 cm
- 90 x H 80 cm spessore 6 cm
- 130 x H 80 cm spessore 8 cm
- 240 x H 80 cm spessore 10 cm


Flower pot round mod. GIRASOLE
- 34/29 x H 26 cm wall thickness 4 cm
- 45 x H 55 cm wall thickness 6 cm
- 80 x H 50 cm wall thickness 5 cm
- 90 x H 55 cm wall thickness 6 cm
- 90 x H 80 cm wall thickness 6 cm
- 130 x H 80 cm wall thickness 8 cm
- 240 x H 80 cm wall thickness 10 cm



Blumenkästen quadratisch Mod. GERANIO
- 50 x 50 x H 50 cm Wandstärke 5 cm
- 70 x 70 x H 45 cm Wandstärke 6 cm
- 70 x 70 x H 60 cm Wandstärke 7 cm
- 90 x 90 x H 80 cm Wandstärke 8 cm
- 100 x 100 x H 50 cm Wandstärke 7 cm
- 120 x 120 x H 84 cm Wandstärke 8 cm

Fioriera quadrata Mod. GERANIO
- 50 x 50 x H 50 cm spessore 5 cm
- 70 x 70 x H 45 cm spessore 6 cm
- 70 x 70 x H 60 cm spessore 7 cm
- 90 x 90 x H 80 cm spessore 8 cm
- 100 x 100 x H 50 cm spessore 7 cm
- 120 x 120 x H 84 cm spessore 8 cm

Flower pot square mod. GERANIO
- 50 x 50 x H 50 cm wall thickness 5 cm
- 70 x 70 x H 45 cm wall thickness 6 cm
- 70 x 70 x H 60 cm wall thickness 7 cm
- 90 x 90 x H 80 cm wall thickness 8 cm
- 100 x 100 x H 50 cm wall thickness 7 cm
- 120 x 120 x H 84 cm wall thickness 8 cm



Blumenkästen rechteckig Mod. VERBENA


- 80 x 40 x H 40 cm Wandstärke 6 cm
- 90 x 45 x H 55 cm Wandstärke 8 cm
- 100 x 30 x H 31 cm Wandstärke 5 cm
- 100 x 40 x H 45 cm Wandstärke 6 cm
- 100 x 50 x H 50 cm Wandstärke 6 cm
- 120 x 50 x H 40 cm Wandstärke 6 cm
- 120 x 50 x H 50 cm Wandstärke 6 cm
- 120 x 60 x H 50 cm Wandstärke 6,5 cm
- 140 x 70 x H 60 cm Wandstärke 7 cm
- 150 x 50 x H 50 cm Wandstärke 6,5 cm
- 200 x 50 x H 50 cm Wandstärke 6,5 cm
- 200 x 100 x H 45 cm Wandstärke 8 cm
- 300 x 60 x H 67 cm Wandstärke 7 cm

Fioriera rettangolare Mod. VERBENA

- 80 x 40 x H 40 cm spessore 6 cm
- 90 x 45 x H 55 cm spessore 8 cm
- 100 x 30 x H 31 cm spessore 5 cm
- 100 x 40 x H 45 cm spessore 6 cm
- 100 x 50 x H 50 cm spessore 6 cm
- 120 x 50 x H 40 cm spessore 6 cm
- 120 x 50 x H 50 cm spessore 6 cm
- 120 x 60 x H 50 cm spessore 6,5 cm
- 140 x 70 x H 60 cm spessore 7 cm
- 150 x 50 x H 50 cm spessore 6,5 cm
- 200 x 50 x H 50 cm spessore 6,5 cm
- 200 x 100 x H 45 cm spessore 8 cm
- 300 x 60 x H 67 cm spessore 7 cm

Flower pot rectangular mod. VERBENA

- 80 x 40 x H 40 cm wall thickness 6 cm
- 90 x 45 x H 55 cm wall thickness 8 cm
- 100 x 30 x H 31 cm wall thickness 5 cm
- 100 x 40 x H 45 cm wall thickness 6 cm
- 100 x 50 x H 50 cm wall thickness 6 cm
- 120 x 50 x H 40 cm wall thickness 6 cm
- 120 x 50 x H 50 cm wall thickness 6 cm
- 120 x 60 x H 50 cm wall thickness 6,5 cm
- 140 x 70 x H 60 cm wall thickness 7 cm
- 150 x 50 x H 50 cm wall thickness 6,5 cm
- 200 x 50 x H 50 cm wall thickness 6,5 cm
- 200 x 100 x H 45 cm wall thickness 8 cm
- 300 x 60 x H 67 cm wall thickness 7 cm



Blumenkästen sechseckig Mod. MARGHERITA


- 50/58 x H 35 cm Wandstärke 4,5 cm
- 80/92 x H 45 cm Wandstärke 8 cm
- 120/138 x H 45 cm Wandstärke 8 cm
- 180/208 x H 60 cm Wandstärke 9,5 cm
- 240 x 277 x H 60 cm Wandstärke 10 cm
- 240/277 x H 80 cm Wandstärke 10 cm

Fioriera esagonale Mod. MARGHERITA

- 50/58 x H 35 cm spessore 4,5 cm
- 80/92 x H 45 cm spessore 8 cm
- 120/138 x H 45 cm spessore 8 cm
- 180/208 x H 60 cm spessore 9,5 cm
- 240 x 277 x H 60 cm spessore 10 cm
- 240/277 x H 80 cm spessore 10 cm

Flower pot hexagonal mod. MARGHERITA

- 50/58 x H 35 cm wall thickness 4,5 cm
- 80/92 x H 45 cm wall thickness 8 cm
- 120/138 x H 45 cm wall thickness 8 cm
- 180/208 x H 60 cm wall thickness 9,5 cm
- 240 x 277 x H 60 cm wall thickness 10 cm
- 240/277 x H 80 cm wall thickness 10 cm



Blumenkästen Typ „L“ Mod. ANEMONE

- 100 x 100 x H 70 cm Wandstärke 7 cm

Fioriera „L“ Mod. ANEMONE

- 100 x 100 x H 70 cm spessore 7 cm

Flower pot type „L“ mod. ANEMONE

- 100 x 100 x H 70 cm wall thickness 7 cm



Blumenkästen dreieckig Mod. VIOLA

- 90 x 90 x 90 x H 45 cm Wandstärke 5,5 cm
- 90 x 90 x 90 x H 45 cm Wandstärke 5,5 cm
- 50 x 50 x 70 x H 50 cm Wandstärke 5,5 cm

Fioriera triangolare Mod. VIOLA

- 90 x 90 x 90 x H 45 cm spessore 5,5 cm
- 90 x 90 x 90 x H 45 cm spessore 5,5 cm
- 50 x 50 x 70 x H 50 cm spessore 5,5 cm

Flower pot triangular mod. VIOLA

- 90 x 90 x 90 x H 45 cm wall thickness 5,5 cm
- 90 x 90 x 90 x H 45 cm wall thickness 5,5 cm
- 50 x 50 x 70 x H 50 cm wall thickness 5,5 cm



Blumenkästen Mod. CAMPANA

- 50 x 50 x 50 cm

Fioriera Mod. CAMPANA

- 50 x 50 x 50 cm

Flower pot mod. CAMPANA

- 50 x 50 x 50 cm



Blumenkästen Mod. PYRAMID

- Blumenkästen PYRAMID 149 x 49 x 23 x 171 cm
- Bank (optional)
- Abfalleimer (optional)

Fioriera Mod. PYRAMID

- Fioriera PYRAMID 149 x 49 x 23 x 171 cm
- Panca (opzionale)
- Cestino (opzionale)

Flower pot mod. PYRAMID

- Flower pot PYRAMID 149 x 49 x 23 x 171 cm
- Bench (optional)
- Trash can (optional)



Blumenkästen achteckig mit Bank Mod. TULIPANO


- 150 x H 80 cm Wandstärke 9 cm
- Sitzfläche geschliffen, Breite 40 cm

Fioriera ottangonale con panchina Mod. TULIPANO

- 150 x H 80 cm spessore 9 cm
- Panca levigata, largo 40 cm

Flower pot octagonal with bench mod. TULIPANO

- 150 x H 80 cm wall thickness 9 cm
- Seat polished, width 40 cm



Blumenkästen rund mit Bank Mod. GLADIOLO
- 130 x H 80 cm Wandstärke 8 cm
- Bankfläche geschliffen, Breite 36 cm

Fioriera tonda con panchina Mod. GLADIOLO
- 130 x H 80 cm spessore 8 cm
- Panca levigata largh. 36 cm

Flower pot with bench mod. GLADIOLO
- 130 x H 80 cm wall thickness 8 cm
- Bench polished, width 36 cm



Sockel für Blumenkästen
- 40 x 20 x H 10 cm
- 50 x 20 x H 12 cm

Zoccoli per fioriere
- 40 x 20 x H 10 cm
- 50 x 20 x H 12 cm

Base for flower pot
- 40 x 20 x H 10 cm
- 50 x 20 x H 12 cm

Wassersäulen für Tröge Mod. FONTE
- 20 x 20 x H 126 cm quadratisch

Alle Blumenkästen sind auch als Wassertrog lieferbar

Fontanelle per vasche d'acqua Mod. FONTE
- 20 x 20 x H 126 cm quadrata

Tutte le fiorieri sono predisposte per fontane

Water column for trough mod. FONTE
- 20 x 20 x H 126 cm square

All flower pots are also available as water troughs



Sitzbank Mod. DUCALE
- 190 x 46 x 43 cm geschliffen

Panchina Mod. DUCALE
- 190 x 46 x 43 cm levigata


Bench mod. DUCALE
- 190 x 46 x 43 cm polished



Sitzbank Mod. TORINO
- Sitzbank konkav
- Sitzbank konvex
- Oberfläche glatt imprägniert

Panchina Mod. TORINO
- Panca curva concava
- Panca curva convess
- Ripiano liscio impregnato


Bench mod. TORINO
- Bench concave
- Bench convex
- Surface impregnated



Sitzbankgruppe Mod. TORINO
- Tisch rund, Durchmesser max. 87, H 70 cm
- Hocker rund, Durchmesser max. 40, H 40 cm
- Aufpreis für Schachbrett (Tischplatte)

Tavolo e sedute tonde Mod. TORINO
- Tavolo a pianta circolare diam. max. 87, H 70 cm
- Seduta a pianta circolare diam. max. 40, H 40 cm
- Sovrapprezzo per scacchiera


Bench mod. TORINO
- Table round, diameter max. 87, H 70 cm
- Stool round, diameter max. 40, H 40 cm
- Extra charge for chessboard



Sitzbank Mod. PONZA
- 150 x 50 x H 40 cm mit gestrahlter Oberfläche
- 150 x 50 x H 40 cm mit geschliffener Oberfläche
- Bankauflage in Holz - Rückenlehne, auf Anfrage

Panchina Mod. PONZA
- 150 x 50 x H 40 cm con ripiano sabbiato
- 150 x 50 x H 40 cm con ripiano levigato
- Ripiano in legno - schienale, su richiesta


Bench mod. PONZA
- 150 x 50 x H 40 cm with sanded surface
- 150 x 50 x H 40 cm with sanded surface
- Bench in wood - backrest, on request



Sitzbank Mod. LIBERA
- 200 x 43 x 43 cm, mit Sitzfläche gestrahlt
- 200 x 43 x 43 cm, mit Sitzfläche aus Holz

Panchina Mod. LIBERA
- 200 x 43 x 43 cm, con ripiano sabbiato
- 200 x 43 x 43 cm, con ripiano in legno

Bench mod. LIBERA
- 200 x 43 x 43 cm, with sandblasted surface
- 200 x 43 x 43 cm, seat in wood



Sitzbank MOD. CITY
- 195 x 58 x H 45 cm
- Aufpreis für geschliffene Sitzfläche
- Rückenlehne röhrenförmig, verzinkt und lackiert

Panchina MOD. CITY
- 195 x 58 x H 45 cm
- Sovrapprezzo seduta levigata
- Schienale in acciaio, zincato e verniciato

Bench mod. CITY
- 195 x 58 x H 45 cm
- Extra charge for polished seat
- Back in tubular steel galvanized and lacquered



Fahrradständer Mod. DUNA
- 90 x 50 x H 25 cm
- incl. 2 Befestigungsringen für die Fahrräder

Portabicilette Mod. DUNA
- 90 x 50 x H 25 cm
- incl. 2 anelli per fissaggio lucchetti


Cycle rack mod. DUNA
- 90 x 50 x H 25 cm
- including 2 attachment rings for bicycle



Schirmständer inkl. Standrohr
- 46 x H 14 cm; Standrohr 4 x H 16 cm
- 55 x H 13 cm; Standrohr 6,84 x H 22 cm

Portaombrelloni con tubo
- 46 x H 14 cm; tubo 4 x H16 cm
- 55 x H 13 cm; tubo 6,84 x H 22 cm

Umbrella stand
- 46 x H 14 cm; tube 4 x H16 cm
- 55 x H 13 cm; tube 6,84 x H 22 cm



Tischtennistisch „BETONFORM“
- 274 x 152,5 x H 76 cm
- Kanten und Netz in Aluminium

Tavolo Ping Pong „BETONFROM“
- 274 x 152,5 x H 76 cm
- con rete e profili in alluminio

Table tennis „BETONFROM“
- 274 x 152,5 x H 76 cm
- Edges and net in aluminium



Allzweckbox Mod. MÜLLY
- 132 x 70 x H 114 cm
- inklusive verschließbarer Tür

Box universale Mod. MÜLLY
- 132 x 70 x H 114 cm
- porta con serratura inclusa

All-purpose-box mod. MÜLLY
- 132 x 70 x H 114 cm
- inclusive lockable door



Betonschacht und Abdeckplatte befahrbar auf Maß

Pozzetto in c.a.v. e coperchio carrabile su misura

Concrete shaft and cover plate drivable on measure

ZUR SICHERUNG VON HÄNGEN ALLER ART

LÖF-FEL®



LÖFFEL® 45 x 50 x 19 cm
- Bedarf pro m² ca. 6,8 Stk.
- Maueranschlüsse (halbes Element)

LÖFFEL® 45 x 50 x 19 cm
- richiesta a m² ca. 6,8 pezzi
- testate per chiusura laterale (metá elemento)

LÖFFEL® 45 x 50 x 19 cm
- Number of items per m² ca. 6,8 pieces
- Connection to wall (half element)

BIG LÖFFEL®




BIG LÖFFEL® 57 x 57 x 27 cm
- Bedarf pro m² ca. 3,7 Stk.
- Endstücke für BIG **LÖFFEL®**
- Aufpreis für Armierung - BIG **LÖFFEL®**
- Verankerungsbügel (verzinkt)
- Armierungsnetz „Maccaferri“
- Kurvenelement 90° **LÖFFEL®**
- Kurvenelement 90° BIG **LÖFFEL®**
- Spezielle Kurvenelemente **LÖFFEL®**
- Spezielle Kurvenelemente BIG **LÖFFEL®**

BIG LÖFFEL® 57 x 57 x 27 cm
- richiesta a m² ca. 3,7 pezzi
- testate per chiusura laterali muri BIG **LÖFFEL®**
- aumento per armatura BIG **LÖFFEL®**
- agganci blocco / rete zincati
- rete per rinforzo muri „Maccaferri“
- elementi per angolo 90° **LÖFFEL®**
- elementi per angolo 90° BIG **LÖFFEL®**
- supporti interni per curva elemento **LÖFFEL®**
- supporti interni per curva elemento BIG **LÖFFEL®**

BIG LÖFFEL® 57 x 57 x 27 cm
- Number of items per m² ca. 3,7 pieces
- End piece for BIG **LÖFFEL®**
- Additional charge for reinforcement - BIG **LÖFFEL®**
- Steel clamps galvanized
- Reinforcement net „Maccaferri“
- Curve element 90° **LÖFFEL®**
- Curve element 90° BIG **LÖFFEL®**
- Special curve elements **LÖFFEL®**
- Special curve elements BIG **LÖFFEL®**

ACQUARIO LÖFFEL®



ACQUARIO LÖFFEL® 57 x 57 x 51 cm
- Bedarf pro m² ca. 3,7 Stk.

ACQUARIO LÖFFEL® 57 x 57 x 51 cm
- richiesta a m² ca. 3,7 pezzi

ACQUARIO LÖFFEL® 57 x 57 x 51 cm
- Number of items per m² ca. 3,7 pieces

ARBALETT LÖFFEL®



ARBALETT LÖFFEL® 115 x 115 x 45 cm
- Bedarf ca. 1,14 Stk./m²
- Verlängerungsbalken 160 x 26 x 45 cm
- Auflageelement 40 x 26 x 45 cm
- Verankerungsbügel (verzinkt)
- Armierungsnetz „Maccaferri“

ARBALETT LÖFFEL® 115 x 115 x 45 cm
- richiesta a m² ca. 1,14 pezzi
- prolunga 160 x 26 x 45 cm
- prolunga o supporto per muri di sostegno 40 x 26 x 45 cm
- Agganci blocco / rete zincati
- rete “Maccaferri”

ARBALETT LÖFFEL® 115 x 115 x 45 cm
- Number of items per m² ca. 1,14 pieces
- Extension bar 160 x 26 x 45 cm
- Support element 40 x 26 x 45 cm
- Steel clamps galvanized
- Reinforcement net „Maccaferri“

FÜR DEN GARTENBAU

MICRO LÖFFEL®



MICRO LÖFFEL® 32 x 27 x 17 cm
- Bedarf pro m² ca. 9 - 11 Stk.

MICRO LÖFFEL® 32 x 27 x 17 cm
- richiesta a m² ca. 9 - 11 pezzi

MICRO LÖFFEL® 32 x 27 x 17 cm
- Number of items per m² ca. 9 - 11 pieces

TRIANGOLO LÖFFEL®



TRIANGOLO LÖFFEL® 45 x 50 x 22 cm
- Bedarf pro m² ca. 6,5 Stk.
- Aufpreis für Armierung

TRIANGOLO LÖFFEL® 45 x 50 x 22 cm
- richiesta a m² ca. 6,5 pezzi
- aumento per armatura

TRIANGOLO LÖFFEL® 45 x 50 x 22 cm
- Number of items per m² ca. 6,5 pro m²
- Additional charge for reinforcement

SECONDO LÖFFEL®



SECONDO LÖFFEL® 54 x 32 x 20 cm
- Bedarf pro m² ca. 5 - 9 Stk.

SECONDO LÖFFEL® 54 x 32 x 20 cm
- richiesta a m² ca. 5 - 9 pezzi

SECONDO LÖFFEL® 54 x 32 x 20 cm
- Number of items per m² ca. 5 - 9 pieces

Weitere Farben auf Anfrage | altre colorazioni su richiesta | other colors on request

ERDOX® Junior



Die „ERDOX® Junior“ Struktur ist dank ihrer statischen Berechenbarkeit und Eigenschaften, sowie deren einfachen Handhabung im Einbau, eine modere Alternative zur Gabbionenverbauung.

ERDOX® Junior
- Maße H 200 x 250 / H 250 x 200 cm
- Vorderseite MacMat Netz und Rückseite doppelt gedrehtes Maccaferri Netz
- Verzinkte Stahlstruktur ohne Ankerplatte

ERDOX® Junior Verstärkt
- Maße H 200 x 250 / H 250 x 200 cm
- Vorderseite MacMat Netz und Rückseite doppelt gedrehtes Maccaferri Netz
- Verzinkte Stahlstruktur ohne Ankerplatte & Verankerung

ERDOX® Junior Böschungsverkleidung
- Maße H 200 x 250 / H 250 x 200 cm
- Vorderseite MacMat Netz-Rückseite doppelt gedrehtes Maccaferri Netz
- Verstärkte Struktur ohne Ankerstange
- Verzinkte Stahlstruktur

ERDOX® Junior Terra Front
- Maße H 240 x 300 / H 300 x 240 cm
- Profilrohr 140 x 140 x 8 cm
- Rückseite doppelt gedrehtes Netz Galfan + PVC-beschichtet
- Verzinkte Stahlstruktur
- Komplett mit Zubehör

La barriera “ERDOX® Junior”rappresenta la più efficace soluzione per la riprofilatura di pendii soggetti a piccoli movimenti franosi, risultando adatta per interventi rapidi e sicuri.

ERDOX® Junior
- dimensioni H 200 x 250 / H 250 x 200 cm
- con rete a doppia torsione posizionata internamente ed eventuale rete Mac-Mat posizionata esternamente
- struttura zincata, esclusa piastra di fondazione

ERDOX® Junior Rinforzato
- dimensioni H 200 x 250 / H 250 x 200 cm
- con rete a doppia torsione posizionata internamente ed eventuale rete Mac-Mat posizionata esternamente
- struttura zincata, esclusa piastra di fondazione

ERDOX® Junior rivestimento di scarpate
- dimensioni H 200 x 250 / H 250 x 200 cm
- con rete a doppia torsione posizionata internamente ed eventuale rete Mac-Mat posizionata esternamente
- struttura “rinforzata” senza palo
- struttura zincata, escluso ancoraggio in barra tipo Diwidag

ERDOX® Junior Terra Front
- dimensioni H 240 x 300 / H 300 x 240 cm
- tubolari 140 x 140 x 8 cm
- con rete doppia torsione galfan + pvc posizionata internamente
- struttura zincata
- completa di accessori

The Barrier “ERDOX® Junior” element represents the most viable alternative to the classic gabion. It is suitable for rapid and safe interventions.


ERDOX® Junior
- dimensions H 200 x 250 / H 250 x 200 cm
- With double-twist mesh positioned internally and optional Mac-Mat mesh positioned externally
- galvanized structure without base plate

ERDOX® Junior Reinforced
- dimensions H 200 x 250 / H 250 x 200 cm
- With double-twist mesh positioned internally and optional Mac-Mat mesh positioned externally
- galvanized structure without base plate

ERDOX® Junior for coating slope
- dimensions H 200 x 250 / H 250 x 200 cm
- With double-twist mesh positioned internally and optional Mac-Mat mesh positioned externally
- reinforced structure without stem
- galvanized Structure

ERDOX® Junior Terra Front
- dimensions H 240 x 300 / H 300 x 240 cm
- profile tube 140 x 140 x 8 cm
- double twist mesh in Galfan and coated in PVC covering the back side
- galvanized Structure
- complete with accessories

ERDOX® Loricata



ERDOX® Junior Loricata
- Maße H 250 x 200/400 und H 200 x 200/400 cm
- Verzinkte Stahlstruktur ohne Ankerplatte
- Nicht verzinkte Stahlstruktur ohne Ankerplatte
- Ohne Stämme aus Lärchenholz (ca. 710 kg)
- Die teilweise vormontierte Struktur wird im Montage - Kit geliefert

ERDOX® Junior Loricata
- dimensioni H 250 x 200/400 e H 200 x 200/400 cm
- struttura zincata esclusa piastra di fondazione
- struttura non zincata esclusa piastra di fondazione
- esclusi i tronchi in legno (ca. 710 kg)
- le strutture vengono fornite complete di tutti gli accessori, in kit, per il corretto montaggio

ERDOX® Junior Loricata
- Dimensions H 250 x 200/400 e H 200 x 200/400 cm
- Galvanized structure without base plate
- Not galvanized structure without base plate
- excluding tamponade with n. 6 trunks of larch
- the structure is partially pre assembled with their dedicated kit

ERDOX® C



ERDOX® C Betonelement
- Maße H 300 x 245 / H 245 x 300 cm
- Ohne Betonplatte

ERDOX® C con paramento in cemento armato
- dimensioni H 300 x 245 / H 245 x 300 cm
- senza piastra di ancoraggio in c.a.

ERDOX® C concrete element
- Dimensions H 300 x 245 / H 245 x 300 cm
- Without base plate

ERDOX® Terra



Das ERDOX® Terra Element ist eine äusserst effiziente und schnelle Lösung bei: Erdrutschen. Geschiebe- und Geröllsperren, Stützbauwerken und zur Sicherung instabiler Hänge.

ERDOX® Terra Basic
- Maße H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- Verzinkte Stahlstruktur ohne Ankerplatte
- Nicht verzinkte Stahlstruktur ohne Ankerplatte
- Teilweise vormontierte Struktur wird im Montage - Kit geliefert

ERDOX® Terra verstärkt (8 Seile)
- Maße H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- Verzinkte Stahlstruktur ohne Ankerplatte
- Nicht verzinkte Stahlstruktur ohne Ankerplatte
- Teilweise vormontierte Struktur wird im Montage - Kit geliefert

ERDOX® Terra HEB 140
- Maße H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- Verzinkte Stahlstruktur
- Nicht verzinkte Stahlstruktur
- Teilweise vormontierte Struktur wird im Montage - Kit geliefert

ERDOX® Terra HEB 140 verstärkt (8 Seile)
- Maße H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- Verzinkte Stahlstruktur
- Nicht verzinkte Stahlstruktur
- Teilweise vormontierte Struktur wird im Montage - Kit geliefert

ERDOX® Terra Böschungsverkleidung
- Maße H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- Struktur ohne Ankerstande
- Verzinkte teilweise vormontierte Stahlstruktur wird im Montage-Kit geliefert

ERDOX® Terra Böschungsverkleidung
- Maße H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- Verzinkte teilweise vormontierte Stahlstruktur wird im Montage-Kit geliefert

ERDOX® Compact Gaveta
- Maße H 235 x 385 cm
- Verzinkte teilweise vormontierte Stahlstruktur wird im Montage-Kit geliefert

La barriera ERDOX® consolidatore rappresenta la più efficace soluzione per interventi rapidi in presenza di pendii soggetti a fenomeni di frana, debris flow, mud flow e per la realizzazione di briglie filtranti e opere a protezione di sovrastrutture.

ERDOX® Terra Base
- dimensioni H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- strutture zincate, parzialmente pre-assemblate con kit di montaggio

ERDOX® Terra rinforzato (8 cavi)
- dimensioni H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- strutture zincate, parzialmente pre-assemblate in Kit di montaggio

ERDOX® Terra rinforzato HEB 140
- dimensioni H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- strutture zincate, parzialmente pre-assemblate in Kit di montaggio

ERDOX® Terra rinforzato HEB 140 (8 cavi)
- dimensioni H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- strutture zincate, parzialmente pre-assemblate in Kit di montaggio

ERDOX® Terra Rivestimento scarpate
- dimensioni H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- strutture senza palo
- strutture zincate, parzialmente pre-assemblate in Kit di montaggio

ERDOX® Maxi ICM
- dimensioni H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- strutture zincate, parzialmente pre-assemblate in Kit di montaggio

ERDOX® Compact Gaveta
- dimensioni H 235 x 385 cm
- strutture zincate, parzialmente pre-assemblate in Kit di montaggio

The Consolidator ERDOX® Terra element represents the most viable solution for quick and safe works on landslided slopes, the restoration of roads and the creation of weirs.

ERDOX® Terra Basic
- dimensions H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- galvanized structure, partially pre-assembled with mounting kit

ERDOX® Terra reinforced with 8 cables
- dimensions H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- galvanized structure, partially pre-assembled with mounting kit

ERDOX® Terra reinforced HEB 140
- dimensions H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- galvanized structure, partially pre-assembled with mounting kit

ERDOX® Terra HEB 140 Reinforced with 8 cables
- dimensions H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- galvanized structure, partially pre-assembled with mounting kit

ERDOX® Scarp Cover
- dimensions H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- structures without stem
- galvanized structure, partially pre-assembled with mounting kit

ERDOX® Maxi ICM
- dimensions H 310 x 360 / H 360 x 310 cm
- galvanized structure, partially pre-assembled with mounting kit

ERDOX® Compact Gaveta
- dimensions H 235 x 385 cm
- galvanized structure, partially pre-assembled with mounting kit

ERDOX® Neve



Das ERDOX® Neve Element (DK 200/250/300/350/400/450 cm) dient zur Druchführung von aktiven Lawinenverbauungen.

ERDOX® Junior Neve (für Aufforstungen)
- DK 200 Maße H 210 x 250 cm
- DK 250 Maße H 260 x 200 cm
- Verzinkte Stahlstruktur

ERDOX® Neve Zentralelement
- DK 300 Maße H 330 x 360 cm
- Verzinkte oder nicht verzinkte Stahlstruktur

Barriera ERDOX® paravalanghe (DK 200/250/300/350/400/450 cm) rappresenta la più valida soluzione nella prevenzione dei fenomeni di distacchi valanghivi.

ERDOX® Junior Neve
- DK 200 dimensioni H 210 x 250 cm
- DK 250 dimensioni H 260 x 200 cm
- struttura zincata

ERDOX® Neve elemento centrale
- DK 300 dimensioni H 330 x 360 cm
- Struttura zincata

Barrier ERDOX® for snow DK (200/250/300/350/400/450 cm) represents the most viable solution in the prevention of avalanche detachment.

ERDOX® Junior Neve (for reafforest)
- Dk 200 Dimensions H 210 x 250 cm
- DK 250 Dimensions H 260 x 200 cm
- Galvanized Structure

ERDOX® Neve central element
- DK 300 Dimensions H 330 x 360 cm
- Galvanized


ERDOX® Neve

- DK 350 Maße H 380 x 310 cm
- Verzinkte oder nicht verzinkte Stahlstruktur
- DK 400 Maße H 435 x 345 cm
- Verzinkte oder nicht verzinkte Stahlstruktur
- DK450 Maße H 485 x 395 cm
- Verzinkte oder nicht verzinkte Stahlstruktur

- DK 350 dimensioni H 380 x 310 cm
- Struttura zincata
- DK 400 dimensioni H 435 x 345 cm
- Struttura zincata
- DK 450 dimensioni H 485 x 395 cm
- Struttura zincata

- DK 350 Dimensions H 380 x 310 cm
- Galvanized or
- DK 400 Dimensions H 435 x 345 cm
- Galvanized
- DK 450 Dimensions H 485 x 395 cm
- Galvanized

ERDOX® Neve



ERDOX® Neve Randelement (8 Seile)
- DK 300 - Maße H 330 x 360 cm
- Verzinkte Stahlstruktur
- DK 350 - Maße H 380 x 310 cm
- Verzinkte Stahlstruktur
- DK 400 HEB 140 - Maße H 435 x 345 cm
- Verzinkte Stahlstruktur
- DK 450 HEB 160 - Maße H 485 x 395 cm
- Verzinkte Stahlstruktur

ERDOX® Neve elemento marginale (8 cavi)
- DK 300 - dimensioni H 330 x 360 cm
- struttura zincata
- DK 350 - dimensioni H 380 x 310 cm
- struttura zincata
- DK 400 - HEB 140 - dimensioni H 435 x 345 cm
- struttura zincata
- DK 450 - HEB 160 - dimensioni H 485 x 395 cm
- struttura zincata

ERDOX® Neve reinforced marginal element with 8 cables
- DK 300 - dimensions H 330 x 360 cm
- Galvanized
- DK 350 - dimensions H 380 x 310 cm
- Galvanized
- DK 400 with HEB 140 - dimensions H 435 x 345 cm
- Galvanized
- DK 450 with HEB 160 - dimensions H 485 x 395 cm
- Galvanized

ERDOX® Wind CWB350




Windschutzelement „CWB350“ (H 350 cm) zur Verhinderung von Schneewächten
- Struktur Höhe 370 cm
- Max. Größe 320 cm
- Nicht verzinkte Stahlstruktur
- Mit Befestigungselement

Barriera Frangivento „CWB350“ (H 350 cm)
- altezza struttura 370 cm
- ingombro massimo 320 cm
- struttura non zincata
- elemento per fondazione piastra superiore

Windbreak Barrier „CWB350“ (H 350 cm)
- structure height 370 cm
- max. size 320 cm
- not galvanized structure
- fondation element

ERDOX® Wind SWF




Element gegen Windverfrachtung „SWF 300“
- Struktur H 300 cm
- Max. Größe H 300 x 450 x 50 cm
- Nicht Verzinkte Stahlstruktur (ca. 280 kg/Panel)
- Montage - Kit (ca. 155 kg)

Barriera Frangivento „SWF 300“
- altezza struttura 300cm
- ingombro massimo H 300 x 450 x 50 cm
- struttura non zincata (peso pannello 280 kg ca.)
- Kit di fondazione (peso ca. 155 kg)

Windbreak Barrier „SWF 300“
- structure height cm 300
- max. size H 300 x 450 x 50 cm
- not galvanized structure (ca. 280 kg/ panel)
- Kit for fondation (ca. 155 kg)

ERDOX® Betonplatte



Fundamentplatte 75 x 60 x 20 cm für Junior Elemente
- Kit für Doppel-Platte „L“ mit Zubehör

Fundamentplatte 140 x 140 x 10 cm für Terra Elemente
- Kit für Doppel-Platte „L“ mit Zubehör

Fundamentplatte 160 x 160 x 10 cm für Terra Elemente
- Kit für Doppel-Platte „L“ mit Zubehör

Piastra in acciaio 75 x 60 x 20 cm per elementi Junior
- Kit per doppia piastra „L“ - con accessori

Piastra in acciaio 140 x 140 x 10 cm per elementi Terra
- Kit per doppia piastra „L“ - con accessori

Piastra in acciaio 160 x 160 x 10 cm per elementi Terra
- Kit per doppia piastra „L“ - con accessori

Steel plate 75 x 60 x 20 cm for Junior elements
- Kit for double plate „L“ cm with accessories

Steel plate 140 x 140 x 10 cm for Terra elements
- Kit for double plate „L“ with accessories

Steel plate 160 x 160 x 10 cm for Terra elements
- Kit for double plate „L“ with accessories

ERDOX® Ankerdruckplatte



Ankerdruckplatte für ERDOX® Junior Neve
- Maße 300 x 300 x 10 mm
- Verzinkt oder nicht verzinkt

Ankerdruckplatte für ERDOX® Neve DK 300 - DK 450
- Maße 600 x 400 x 10 mm
- Verzinkt oder nicht verzinkt

Piastra per ERDOX® Junior Neve
- dimensioni 300 x 300 x 10 mm
- zincata o non zincata

Piastra per ERDOX® Neve DK 300 - DK 450
- dimensioni 600 x 400 x 10 mm
- zincata o non zincata

Plate for ERDOX® Junior Neve
- dimensions 300 x 300 x 10 mm
- galvanized or not galvanized

Plate for ERDOX® Neve DK300 - DK 450
- dimensions 600 x 400 x 10 mm
- galvanized or not galvanized

SEXTEN

Bordstein Model SEXTEN
- Kurvenelement Winkel von 45° bis 180°
- 53 x H 40 cm Baulänge 50 - 100 cm

Cordolo SEXTEN
- Elemento curva angolo da 45° fino 180°
- 53 x H 40 cm lunghezza di costruzione 50 - 100 cm

Curb for roundabout SEXTEN
- Curve element angle from 45° until 180°
- 53 x H 40 cm construction length 50 - 100 cm

BRIXEN



Bordstein Model BRIXEN
- Einbau Rückstrahler auf Anfrage
- 50 x 30 x H 27 cm

Cordolo BRIXEN
- Inserimento di vetro catarifrangente su richiesta
- 50 x 30 x H 27 cm

Curb for roundabout BRIXEN
- Reflector on request
- 50 x 30 x H 27 cm

PRATI-CO



Straßenbauelement PRATICO
- 53,5 x 13,5 x H 15,5 cm
- Vorrichtung zur Befestigung von Straßenschildern

Cordolo Mod. PRATICO
- 53,5 x 13,5 x H 15,5 cm
- Sovraprezzo per elemento porta paletti

Provi Block PRATICO
- 53,5 x 13,5 x H 15,5 cm
- element with fixing system for street signs including fixing nail

PAC




Betonschutzwand für Radweg PAC
- 200 x 39 x H 75 cm

Barriera di sicurezza antiurto per piste ciclabili e marciapiedi PAC
- 200 x 39 x H 75 cm

Concrete wall for bicycle paths PAC
- 200 x 39 x H 75 cm

NEW JERSEY



Betongleitwand NEW JERSEY
- ET100: Homologiert H2, H3, und H4
- ET98: Element für Baustellen

Barriera di sicurezza NEW JERSEY
- ET100: omologata H2, H3, e H4
- ET98: elemento spartitraffico

Concrete wall NEW JERSEY
- ET100: homologatet H2, H3, und H4
- ET98: Element for constuction sites



Schallschutzwand aus Beton und Blähton
- auf Anfrage

Barriera acustica in calcestruzzo ed argilla espansa
- su richiesta


Noise protection wall in contrete and flatulence
- on request



Schallschutzwand C2
- auf Anfrage

Barrierea acustica C2
- su richiesta


Noise protection wall C2
- on request



Schallschutzwand aus Holz/Aluminium
- auf Anfrage

Barriera acustica in legno/alluminio
- su richiesta

Noise protection wall in wood/aluminum
- on request



Trafostationen
- auf Anfrage

Cabine elettriche
- su richiesta

Electric cabs
- on request

betonform®

BETONFORM GMBH / srl
Rechtssitz / Sede Legale / Headquater
Industriezone / Zona Industriale 3
I-39030 **Gais** (BZ)
T +39 0474 504 180
info@betonform.it
info@pec.betonform.it

Niederlassung / Filiale / Branch
Loc. Brozzoli, 27
I-43014 **Medesano** (PR)
T +39 0525 420 549
informazioni@betonform.it

Stützpunkt / Rappresentanza / Base
Jirón Felix Dibos, n° 733
Magdalena del Mar - Lima - Perù
T +51 1429 60 37
peru@betonform.com

www.betonform.it

Mwst.-Steuer - UID.Nr. / P. IVA - Cod. Fisc.: (IT) 01568940215 – HK - Eintragung REA / CCIAA BZ 129953 – Ges. Kap. v. e. / cap. Soc. i. v. 51.600,00 Euro